








รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
หมู่ที่ ๕ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิรัช สิงห์ทอง	ประธานสภา	
๒	นายสุริชัย ทองเบ็ญจวัฒน์	รองประธานสภาฯ	
๓	พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ	เลขาธิการสภาฯ	
๔	นายชาญณรงค์ น้อยสกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	วิมลภักดิ์ น้อยสกุล
๕	นายวันชัย พัฒจันทร์หอม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	- เสียชีวิต -
๖	นายอนุพนธ์ เอโกบล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๗	นายกฤษณะ ขจรผล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	- ลาออก -
๘	นางสาวผิ้งน้อย จันทร์สนิท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	ผิ้งน้อย
๙	นายชัยวัฒน์ จันบุญมี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ชัยวัฒน์
๑๐	นายประยงค์ สุขประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ประยงค์
๑๑	นายธนะชัย เกิดประกอบ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ธนะชัย
๑๒	นายธนศักดิ์ บุชบก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ธนศักดิ์
๑๓	นายันทพล ไพบูลย์กุลกร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	ธนากร ไพบูลย์กุลกร
๑๔	นางสาววิยดา ชนากาญจน์นนท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	วิยดา
๑๕	นายวีระพล กิติภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	วีระพล กิติภักดี
๑๖	นายวรยุทธ ชันติวงศากุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	วรยุทธ ชันติวงศากุล
๑๗	นายทองคำ บุญสิงห์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	ทองคำ บุญสิงห์

/ผู้เข้าร่วมประชุม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายदनัย ขจรผล	นายก อบต.แควอ้อม	
๒	พ.จ.ต.ถวัลย์ ถัดดาวัลย์	รองนายก อบต.	<i>non</i> 
๓	นายเฉลิมศักดิ์ บุชบก	รองนายก อบต.	
๔	นายวิทยา กลิ่นบุญมี	เลขานุการนายก	
๕			
๖			
๗			
๘			
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายวิรัช สิงห์ทองนำ ผู้เข้าร่วมประชุม กราบบูชาพระรัตนตรัย

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ อบต.แควอ้อม โดย ทน.สำนักปลัด

นายวิรัช สิงห์ทอง ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้อนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดของโครงการ ฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดบางแค่น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลแควอ้อม ขอแก้ไขเป็น
- โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์วัดบางแค่น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลแควอ้อม ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

นางนพรัตน์ เอี่ยมสอาด หน.สำนักปลัด ฯ เนื่องจากทางผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.สมุทรสงคราม ได้แจ้งให้ อบต.-แควอ้อม แก้ไขชื่อโครงการ ฯ เนื่องจากชื่อโครงการเดิม คือ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดบางแค่น้อย หมู่ที่ ๗ อบจ.ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะดูเหมือนเป็นการก่อสร้างอาคาร แต่ถ้าแก้เป็นโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จะสามารถดำเนินการให้ได้ โครงการดังกล่าว อบต.แควอ้อม ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก อบจ.สมุทรสงคราม เนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบ/กฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น,อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

.....ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ญัตติ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

นายวิรัช สิงห์ทอง
ประธานสภา ฯ

ด้วยผู้นำหมู่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ ๖ ได้แจ้งหนังสือเรื่องขอให้ซ่อมแซมปรับปรุงถนนช่วงบริเวณรอยต่อถนนลาดยางกับถนน คสล.บริเวณด้านหน้ากุฏิถึงทางออกวัดปากน้ำด้านทิศใต้ (สะพานโรงเจชีวกสัตว์) เนื่องจากจะเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อฝนตกหนัก และหากน้ำทะเลหนุนสูง น้ำในแม่น้ำแม่กลองจะเอ่อล้นเข้ามาท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม ได้แจ้งกองช่างตรวจสอบและออกแบบการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณปากทางเข้าวัดปากน้ำ - สะพานโรงเจชีวกสัตว์ หมู่ที่ ๖ ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านนายก อบต.แควอ้อม ชี้แจงรายละเอียด

นายคณัย ขจรผล

เนื่องจากงบประมาณปกติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเหมือนกับปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริหาร ฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม จำนวน ๔๒๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท-) รายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปรากฏตามเอกสารของกองช่าง ฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่านทราบแล้ว คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดปากน้ำ-สะพานโรงเจชีวกสัตว์ หมู่ที่ ๖

- ผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

- ผิวจราจรช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร

จึงนำเรียนต่อสภา อบต.แควอ้อมเพื่อได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน ๔๒๗,๐๐๐ บาท โดย อบต.แควอ้อมได้กั้นเงินสะสมเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายด้านบุคลากรและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ตามระเบียบ ฯ แล้ว ปรากฏตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ครี

นายวิรัช สิงห์ทอง
ประธานสภา ฯ

ตามที่นายก ฯ ชี้แจงมา ประกอบกับเอกสารญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ สมาชิก ฯ ท่านใดมีคำถามข้อสงสัย หรือต้องการอธิบาย ขอเชิญครับ

ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการขอมติจากที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม ท่านใดเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณทางเข้าวัดปากน้ำ-สะพานโรงเจชีวกสัตว์

.....หมู่ที่ ๖ ตำบลแควอ้อม

หมู่ที่ ๖ ตำบลแควอ้อม

- ผืนที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

- ผืนที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๗ ตารางเมตร

กรณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าวัดปากน้ำ-สะพานโรงเจ ชิวฮกตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแควอ้อม ฯ ได้

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่ กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบ แล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ประธานสภา ฯ แจ้งเรื่องการตั้งด่านตรวจแนะนำ และให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ บริเวณด้านวัดบางแคใหญ่

๕.๒ นายประยงค์ สุขประเสริฐ ส.อบต.ม.๔ แจ้งเรื่องสะพานปูนทางเข้าบ้านที่เจ็ดชำรุด เนื่องจาก ใช้งานมานาน ให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบเพื่อแก้ไขด้วย

๕.๓ นายธนะชัย เกิดประกอบ ส.อบต.ม.๕ แจ้งว่าเสาไฟจราจร (ไฟวาบ) ที่หมู่ ๕ เอียง ขอให้ ดำเนินการแก้ไขด้วย

.....๕.๕ นายก อบต.แควอ้อม

๕.๕ นายอ.อบต.แควอ้อม แจ้งให้ ส.อบต.ทุกหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสวนลื่นจี มารับ
ถุงใส่ลื่นจีในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายนนี้

๕.๖ นายันนทพล ไพบูลย์กุลกร ส.อบต.ม.๖ แจ้งว่าสะพานข้ามคลอง เสาผูก ได้ประสาน ส่งรูป
ให้กับกองช่างเรียบร้อยแล้ว

๕.๗ นายวีระพล กิติภักดี ส.อบต.ม.๗ แจ้งเรื่องสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณลานกีฬาข้างเจดีย์วัดบาง
แคใหญ่ อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เกรงจะเกิดอันตรายกับเด็ก ๆ ขอให้แจ้ง กพท.มาดูแล
แก้ไขด้วยครับ

การขุดลอกคลอง ตามโครงการของ อบต.แควอ้อม จะเกิดปัญหาท่อประปาแตกจากการ
ทำงานของผู้รับจ้าง อยากให้เจ้าหน้าที่ประปา หรือผู้รู้แนวการวางท่อประปาช่วยบอกผู้รับจ้าง หรือทำสัญญาลักษณะให้
เป็นที่สังเกตด้วย เพื่อป้องกันท่อแตก

๕.๘ นายวรยุทธ ชันติวงศากุล ส.อบต.ม.๘ แจ้งติดตามเรื่องเดิมคือการตีเส้นจราจร บนถนน
บริเวณหน้าวัดบางแคใหญ่ ขอให้แจ้งทางหลวงดำเนินให้ด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ประธานสภา ฯ สิ้นปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ยงยุทธ บุญประสพ)

เลขานุการสภา อบต.แควอ้อม

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิรัช สิงห์ทอง)

ประธานสภา อบต.แควอ้อม

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาแล้ว
เห็นสมควรสำเนาแจ้งสมาชิกฯ ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

(ลงชื่อ)



เลขานุการ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายชาญณรงค์ น้อยสกุล)

ลงชื่อ



คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายวีระพล กิติภักดี)

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายณฤพณ์ เอโกบล)